PREMIUM

P-75L TYPE

PARK HOMES ASAKUSABASHI

凡例一覧

- ダウンライト
- 共用 共用照明
- ダウンライト(浅型)
- 人感センサー対応ダウンライト
- 人感センサー対応ダウンライト(浅型)
- 引掛シーリング
- 棚下灯
- ブラケット
- コンセント
- アース付コンセント
- トイレキャビネット内コンセント
- マルチメディアコンセント (コンセント+TVアウトレット+インターネットアウトレット+電話)
- マルチメディアコンセント (コンセント+TVアウトレット+インターネットアウトレット)
- コンセント付停電灯
- 分電盤
- 情報通信設備配線スペース
- カラーモニター付インターホン(親機)
- ドアホン
- 救急用押ボタン
- 浴室暖房乾燥機
- レンジフード
- 給水栓
- 混合水栓
- シャワー付混合水栓
- BO 給湯器
- エアコン室内機設置可能位置
- エアコン室内機(実装)
- エアコン室外機スペース(想定位置)
- エアコン室外機(実装)
- エアコン室外機スペース(上下2段 想定位置)
- M エアコン室外機スペース(マルチ 想定位置)
- M エアコン室外機(マルチ 実装)
- 床暖房範囲
- 収納スペース
- 吊戸棚
- 出入可能窓
- STOP 開口制限窓
- 収納式網戸
- CH=0,000 下り天井・梁下高さ(単位:約mm)
- コンクリート壁
- 乾式耐火間仕切壁
- ハンガーパイプ1段
- R 冷蔵庫置場
- W 洗濯機置場
- 避難ハッチ
- A B 避難ハッチ(A:奇数階　B:偶数階)
- 上部避難ハッチ
- 物干金物

英文一覧

Balcony	バルコニー	FIX	FIX窓
Bath	浴室	(FIX)	下部FIX窓
Bedroom	洋室	Hall	廊下
CB	カーテンボックス	J	畳数(約:畳)
Clo.	クローク	Kitchen/K	キッチン
Counter	カウンター	Lin.	リネン庫
Cupboard	食器棚	[Lin.]	上部リネン庫
Cupboard Space	食器棚置場	Living Dining Kitchen/LDK	リビング・ダイニング・キッチン
Dressing Rm.	洗面室	Master Bedroom	主寝室
Entrance	玄関	DEN	書斎

MB	メーターボックス	Shoes Clo.	下足入
Niche	ニッチカウンター	Shoes-in Clo./SIC	シューズインクロゼット
P	パイプスペース(畳数に含まれる配管スペース)	Sto.	物入
PS	パイプスペース	[Sto.]	上部物入
Pan	食品庫	Storage/S	納戸
Partition	隔板	TR	トランクルーム
Powder Rm.	トイレ	Walk-in Clo./WIC	ウォークインクロゼット
Service Space	サービススペース	Walk-through Clo./WTC	ウォークスルークロゼット
Shelf	棚	Walk-in Pantry/WIP	ウォークインパントリー
[Shelf]	上部棚		

〈売主〉
すまいとくらしの未来へ
三井不動産レジデンシャル
MITSUI FUDOSAN RESIDENTIAL

2024.10.1

PREMIUM

P-75L TYPE 3LDK+3WIC+WIP+S

Scale:約1/60

専　有　面　積 ／ 75.98㎡(約22.98坪)
バルコニー面積 ／ 14.34㎡(約4.33坪)
サービススペース面積 ／ 2.62㎡(約0.79坪)

19F	P-75J		47M	〈※〉		P-67I		32H
18F	P-75J		P-71K	P-75L		P-67I		32H
17F	P-75J		P-71K	P-75L		P-67I		32H
16F	P-75J		P-71K	P-75L		P-67I		32H
15F	〈※〉	53B	58R	〈※〉		P-67I		32H
14F	35A	53B	58R	〈※〉		P-67I		32H
13F	35A	53B	45C	31D	55E	P-67I		32H
12F	35A	53B	45C	31D	55E	P-67I		32H
11F	〈※〉	32S	38T	31D	55E	P-67I		32H
10F	〈※〉		58U	31D	55E	34F	32G	32H
9F	35A	53B	45C	〈※〉	〈※〉	〈※〉	〈※〉	32H
8F	35A	53B	45C	31D	55E	〈※〉	〈※〉	32H
7F	35A	53B	45C	〈※〉	55E	34F	32G	32H
6F	35A	53B	45C	31D	55E	34F	32G	32H
5F	35A	53B	45C	31D	〈※〉	34F	32G	32H
4F	35A	53B	45C	31D	55E	34F	32G	32H
3F	35A	53B	45C	31D	〈※〉		32G	32H
2F	35A	53B	45C	31D	55E	35F		
1F	平置駐車場・ゴミ置場	自転車置場			風除室(2)・エントランスホール	電気室	風除室(1)	ロビー
	南西角	南			南東角	東	北東角	北西角

〈※〉:一般販売対象外住戸



■天井高表(最高天井高)　約：mm

Living Dining room	2,450
Kitchen	2,200
Master Bedroom	2,450
Bedroom(1)(2)	2,450
Dressing Rm.	2,200
Powder Rm.	1,985
Bath	2,150
Hall	2,200
Entrance	2,040
Walk-in Clo.(1)(2)	2,200
Walk-in Clo.(3)	1,950
Walk-in Pantry	2,200
Storage	2,200

下り天井・梁下部分は除く

PREMIUM

P-75J TYPE

PARK HOMES ASAKUSABASHI

凡例一覧

- ダウンライト
- 共用 共用照明
- L ダウンライト(浅型)
- P 人感センサー対応ダウンライト
- P L 人感センサー対応ダウンライト(浅型)
- 引掛シーリング
- 棚下灯
- ブラケット
- コンセント
- アース付コンセント
- トイレキャビネット内コンセント
- M マルチメディアコンセント (コンセント+TVアウトレット+インターネットアウトレット+電話)
- m マルチメディアコンセント (コンセント+TVアウトレット+インターネットアウトレット)
- F コンセント付停電灯
- 分電盤
- 情報通信設備配線スペース
- t カラーモニター付インターホン(親機)
- D ドアホン
- 救急用押ボタン
- 浴室暖房乾燥機
- レンジフード
- 給水栓
- 混合水栓
- シャワー付混合水栓
- BO 給湯器
- エアコン室内機設置可能位置
- エアコン室内機(実装)
- エアコン室外機スペース(想定位置)
- エアコン室外機(実装)
- エアコン室外機スペース(上下2段 想定位置)
- M エアコン室外機スペース(マルチ 想定位置)
- M エアコン室外機(マルチ 実装)
- 床暖房範囲
- 収納スペース
- 吊戸棚
- 出入可能窓
- STOP 開口制限窓
- 収納式網戸
- CH=0,000 下り天井・梁下高さ(単位:約mm)
- コンクリート壁
- 乾式耐火間仕切壁
- ハンガーパイプ1段
- R 冷蔵庫置場
- W 洗濯機置場
- 避難ハッチ
- A B 避難ハッチ(A:奇数階　B:偶数階)
- 上部避難ハッチ
- 物干金物

英文一覧

Balcony	バルコニー	FIX	FIX窓
Bath	浴室	(FIX)	下部FIX窓
Bedroom	洋室	Hall	廊下
CB	カーテンボックス	J	畳数(約:畳)
Clo.	クローク	Kitchen/K	キッチン
Counter	カウンター	Lin.	リネン庫
Cupboard	食器棚	[Lin.]	上部リネン庫
Cupboard Space	食器棚置場	Living Dining Kitchen/LDK	リビング・ダイニング・キッチン
Dressing Rm.	洗面室	Master Bedroom	主寝室
Entrance	玄関	DEN	書斎

MB	メーターボックス	Shoes Clo.	下足入
Niche	ニッチカウンター	Shoes-in Clo./SIC	シューズインクロゼット
P	パイプスペース(畳数に含まれる配管スペース)	Sto.	物入
PS	パイプスペース	[Sto.]	上部物入
Pan	食品庫	Storage/S	納戸
Partition	隔板	TR	トランクルーム
Powder Rm.	トイレ	Walk-in Clo./WIC	ウォークインクロゼット
Service Space	サービススペース	Walk-through Clo./WTC	ウォークスルークロゼット
Shelf	棚	Walk-in Pantry/WIP	ウォークインパントリー
[Shelf]	上部棚		

〈売主〉
すまいとくらしの未来へ
三井不動産レジデンシャル
MITSUI FUDOSAN RESIDENTIAL

2024.10.1

PREMIUM

P-75J TYPE　3LDK+WIC+SIC+S+TR

Scale:約1/60

専　有　面　積／75.83㎡（約22.93坪）
※トランクルーム面積0.55㎡含む

バルコニー面積／18.90㎡（約5.71坪）

19F	P-75J		47M	〈※〉		P-67I		32H
18F	P-75J		P-71K	P-75L		P-67I		32H
17F	P-75J		P-71K	P-75L		P-67I		32H
16F	P-75J		P-71K	P-75L		P-67I		32H
15F	〈※〉	53B	58R	〈※〉		P-67I		32H
14F	35A	53B	58R	〈※〉		P-67I		32H
13F	35A	53B	45C	31D	55E	P-67I		32H
12F	35A	53B	45C	31D	55E	P-67I		32H
11F	〈※〉	32S	38T	31D	55E	P-67I		32H
10F	〈※〉		58U	31D	55E	34F	32G	32H
9F	35A	53B	45C	〈※〉	〈※〉	〈※〉	〈※〉	32H
8F	35A	53B	45C	31D	55E	〈※〉	〈※〉	32H
7F	35A	53B	45C	〈※〉	55E	34F	32G	32H
6F	35A	53B	45C	31D	55E	34F	32G	32H
5F	35A	53B	45C	31D	〈※〉	34F	32G	32H
4F	35A	53B	45C	31D	55E	34F	32G	32H
3F	35A	53B	45C	31D	〈※〉		32G	32H
2F	35A	53B	45C	31D	55E	35F		
1F	平置駐車場・ゴミ置場	自転車置場			風除室(2)・エントランスホール	電気室	風除室(1)	ロビー
	南西角	南			南東角	東	北東角	北西角

〈※〉：一般販売対象外住戸



■天井高表（最高天井高）	約：mm
Living Dining room	2,450
Kitchen	2,200
Master Bedroom	2,450
Bedroom (1) (2)	2,450
Dressing Rm.	2,200
Powder Rm.	2,200
Bath	2,150
Hall	2,200
Entrance	2,300
Walk-in Clo.	2,200
Shoes-in Clo.	2,300
Storage	2,200

下り天井・梁下部分は除く

PREMIUM

P-71K type

PARK HOMES ASAKUSABASHI

凡例一覧

- ダウンライト
- 共用 共用照明
- L ダウンライト(浅型)
- P 人感センサー対応ダウンライト
- P L 人感センサー対応ダウンライト(浅型)
- 引掛シーリング
- 棚下灯
- ブラケット
- コンセント
- アース付コンセント
- トイレキャビネット内コンセント
- M マルチメディアコンセント (コンセント+TVアウトレット+インターネットアウトレット+電話)
- m マルチメディアコンセント (コンセント+TVアウトレット+インターネットアウトレット)
- F コンセント付停電灯
- 分電盤
- 情報通信設備配線スペース
- t カラーモニター付インターホン(親機)
- D ドアホン
- 救急用押ボタン
- 浴室暖房乾燥機
- レンジフード
- 給水栓
- 混合水栓
- シャワー付混合水栓
- BO 給湯器
- エアコン室内機設置可能位置
- エアコン室内機(実装)
- エアコン室外機スペース(想定位置)
- エアコン室外機(実装)
- エアコン室外機スペース(上下2段 想定位置)
- M エアコン室外機スペース(マルチ 想定位置)
- M エアコン室外機(マルチ 実装)
- 床暖房範囲
- 収納スペース
- 吊戸棚
- 出入可能窓
- STOP 開口制限窓
- 収納式網戸
- CH=0,000 下り天井・梁下高さ(単位:約mm)
- コンクリート壁
- 乾式耐火間仕切壁
- ハンガーパイプ1段
- R 冷蔵庫置場
- W 洗濯機置場
- 避難ハッチ
- A B 避難ハッチ(A:奇数階　B:偶数階)
- 上部避難ハッチ
- 物干金物

英文一覧

Balcony	バルコニー	FIX	FIX窓
Bath	浴室	(FIX)	下部FIX窓
Bedroom	洋室	Hall	廊下
CB	カーテンボックス	J	畳数(約:畳)
Clo.	クローク	Kitchen/K	キッチン
Counter	カウンター	Lin.	リネン庫
Cupboard	食器棚	[Lin.]	上部リネン庫
Cupboard Space	食器棚置場	Living Dining Kitchen/LDK	リビング・ダイニング・キッチン
Dressing Rm.	洗面室	Master Bedroom	主寝室
Entrance	玄関	DEN	書斎

MB	メーターボックス	Shoes Clo.	下足入
Niche	ニッチカウンター	Shoes-in Clo./SIC	シューズインクロゼット
P	パイプスペース(畳数に含まれる配管スペース)	Sto.	物入
PS	パイプスペース	[Sto.]	上部物入
Pan	食品庫	Storage/S	納戸
Partition	隔板	TR	トランクルーム
Powder Rm.	トイレ	Walk-in Clo./WIC	ウォークインクロゼット
Service Space	サービススペース	Walk-through Clo./WTC	ウォークスルークロゼット
Shelf	棚	Walk-in Pantry/WIP	ウォークインパントリー
[Shelf]	上部棚		

〈売主〉
すまいとくらしの未来へ
三井不動産レジデンシャル
MITSUI FUDOSAN RESIDENTIAL

2024.2.19

PREMIUM

P-71K TYPE 3LDK+WIP

Scale:約1/60

専　有　面　積／71.92㎡(約21.75坪)

バルコニー面積／17.82㎡(約5.39坪)

19F	P-75J		47M	〈※〉		P-67I		32H
18F	P-75J		P-71K	P-75L		P-67I		32H
17F	P-75J		P-71K	P-75L		P-67I		32H
16F	P-75J		P-71K	P-75L		P-67I		32H
15F	〈※〉	53B	58R	〈※〉		P-67I		32H
14F	35A	53B	58R	〈※〉		P-67I		32H
13F	35A	53B	45C	31D	55E	P-67I		32H
12F	35A	53B	45C	31D	55E	P-67I		32H
11F	〈※〉	32S	38T	31D	55E	P-67I		32H
10F	〈※〉		58U	31D	55E	34F	32G	32H
9F	35A	53B	45C	〈※〉	〈※〉	〈※〉	〈※〉	32H
8F	35A	53B	45C	31D	55E	〈※〉	〈※〉	32H
7F	35A	53B	45C	〈※〉	55E	34F	32G	32H
6F	35A	53B	45C	31D	55E	34F	32G	32H
5F	35A	53B	45C	31D	〈※〉	34F	32G	32H
4F	35A	53B	45C	31D	55E	34F	32G	32H
3F	35A	53B	45C	31D	〈※〉		32G	32H
2F	35A	53B	45C	31D	55E	35F		
1F	平置駐車場・ゴミ置場	自転車置場			風除室(2)・エントランスホール	電気室	風除室(1)	ロビー
	南西角	南			南東角	東	北東角	北西角

〈※〉:一般販売対象外住戸



■天井高表(最高天井高)　約：mm

Living Dining room	2,450
Kitchen	2,200
Master Bedroom	2,450
Bedroom(1)(2)	2,450
Dressing Rm.	2,200
Powder Rm.	2,200
Bath	2,150
Hall	2,200
Entrance	2,300
Walk-in Pantry	2,200

下り天井・梁下部分は除く

PREMIUM

P-67 type

PARK HOMES ASAKUSABASHI

凡例一覧

- ダウンライト
- 共用 共用照明
- L ダウンライト(浅型)
- P 人感センサー対応ダウンライト
- P L 人感センサー対応ダウンライト(浅型)
- 引掛シーリング
- 棚下灯
- ブラケット
- コンセント
- アース付コンセント
- トイレキャビネット内コンセント
- M マルチメディアコンセント (コンセント+TVアウトレット+インターネットアウトレット+電話)
- m マルチメディアコンセント (コンセント+TVアウトレット+インターネットアウトレット)
- F コンセント付停電灯
- 分電盤
- 情報通信設備配線スペース
- t カラーモニター付インターホン(親機)
- D ドアホン
- 救急用押ボタン
- 浴室暖房乾燥機
- レンジフード
- 給水栓
- 混合水栓
- シャワー付混合水栓
- BO 給湯器
- エアコン室内機設置可能位置
- エアコン室内機(実装)
- エアコン室外機スペース(想定位置)
- エアコン室外機(実装)
- エアコン室外機スペース(上下2段 想定位置)
- M エアコン室外機スペース(マルチ 想定位置)
- M エアコン室外機(マルチ 実装)
- 床暖房範囲
- 収納スペース
- 吊戸棚
- 出入可能窓
- STOP 開口制限窓
- 収納式網戸
- CH=0,000 下り天井・梁下高さ(単位:約mm)
- コンクリート壁
- 乾式耐火間仕切壁
- ハンガーパイプ1段
- R 冷蔵庫置場
- W 洗濯機置場
- 避難ハッチ
- A B 避難ハッチ(A:奇数階　B:偶数階)
- 上部避難ハッチ
- 物干金物

英文一覧

Balcony	バルコニー	FIX	FIX窓
Bath	浴室	(FIX)	下部FIX窓
Bedroom	洋室	Hall	廊下
CB	カーテンボックス	J	畳数(約:畳)
Clo.	クローク	Kitchen/K	キッチン
Counter	カウンター	Lin.	リネン庫
Cupboard	食器棚	[Lin.]	上部リネン庫
Cupboard Space	食器棚置場	Living Dining Kitchen/LDK	リビング・ダイニング・キッチン
Dressing Rm.	洗面室	Master Bedroom	主寝室
Entrance	玄関	DEN	書斎

MB	メーターボックス	Shoes Clo.	下足入
Niche	ニッチカウンター	Shoes-in Clo./SIC	シューズインクロゼット
P	パイプスペース(畳数に含まれる配管スペース)	Sto.	物入
PS	パイプスペース	[Sto.]	上部物入
Pan	食品庫	Storage/S	納戸
Partition	隔板	TR	トランクルーム
Powder Rm.	トイレ	Walk-in Clo./WIC	ウォークインクロゼット
Service Space	サービススペース	Walk-through Clo./WTC	ウォークスルークロゼット
Shelf	棚	Walk-in Pantry/WIP	ウォークインパントリー
[Shelf]	上部棚		

〈売主〉
すまいとくらしの未来へ
三井不動産レジデンシャル
MITSUI FUDOSAN RESIDENTIAL

2024.11.21

PREMIUM

P-67I TYPE　3LDK+WIC+WIP

Scale:約1/60

専　有　面　積／67.78㎡(約20.50坪)

バルコニー面積／10.54㎡(約3.18坪)

19F	P-75J		47M	〈※〉		P-67I		32H
18F	P-75J		P-71K	P-75L		P-67I		32H
17F	P-75J		P-71K	P-75L		P-67I		32H
16F	P-75J		P-71K	P-75L		P-67I		32H
15F	〈※〉	53B	58R	〈※〉		P-67I		32H
14F	35A	53B	58R	〈※〉		P-67I		32H
13F	35A	53B	45C	31D	55E	P-67I		32H
12F	35A	53B	45C	31D	55E	P-67I		32H
11F	〈※〉	32S	38T	31D	55E	P-67I		32H
10F	〈※〉		58U	31D	55E	34F	32G	32H
9F	35A	53B	45C	〈※〉	〈※〉	〈※〉	〈※〉	32H
8F	35A	53B	45C	31D	55E	〈※〉	〈※〉	32H
7F	35A	53B	45C	〈※〉	55E	34F	32G	32H
6F	35A	53B	45C	31D	55E	34F	32G	32H
5F	35A	53B	45C	31D	〈※〉	34F	32G	32H
4F	35A	53B	45C	31D	55E	34F	32G	32H
3F	35A	53B	45C	31D	〈※〉		32G	32H
2F	35A	53B	45C	31D	55E	35F		
1F	平置駐車場・ゴミ置場	自転車置場			風除室(2)・エントランスホール	電気室	風除室(1)	ロビー
	南西角	南			南東角	東	北東角	北西角

〈※〉：一般販売対象外住戸



※19Fのみダウンライト(浅型)

■天井高表(最高天井高)　約：mm

Living Dining room	2,450
Kitchen	2,200
Master Bedroom	2,450
Bedroom(1)(2)	2,450
Dressing Rm.	2,200
Powder Rm.	2,200
Bath	2,150
Hall	2,200
Entrance	2,040
Walk-in Clo.	1,985
Walk-in Pantry	2,100

下り天井・梁下部分は除く